


Qualitätsbericht

Objekt: Muster-Gebäude 1
 Erstellt von: Orva
 Kunde: Mustermann
 Zeitraum: 25.10.2021 bis 25.02.2022

Anschrift: Musterstraße 1
 01234 Musterstadt



Gesamtbewertung: **99%** Änderung: **+99%**
 Qualitätsgrenze: **95%**


Auswertung nach Räumen

Gebäude/Ebene/Raum	Bewertung	# Kontrollen
1 Büro	98%	59
2 Besprechung	99%	78
2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum	99%	62
2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1	97%	65
2. OG/WC-Damen 2 WC-Damen 2	99%	45
2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2	99%	52
3 WC-Herren	99%	31
3. OG/Büro 7 Büro 7	96%	10
3. OG/Küche Küche	99%	29
3. OG/WC-Damen WC-Damen	95%	1
3. OG/WC-Herren WC-Herren	100%	16
4 WC-Damen	99%	54
5 Flur	97%	9
6 Umkleide Damen	100%	11
7 Umkleide Herren	93%	18
8 Produktionsfläche	96%	42
9 Waschraum	97%	31
EG/Halle 1 Halle 1	96%	23
EG/Raum 17 Raum 17	100%	6
EG/Werkstatt Haustechnik 2 Werkstatt Haustechnik 2	100%	8

Qualitätsbericht


Auswertung nach Kontrollobjekten

Kontrollobjekt	Gew.	Bewertung	# Kontrollen
Bilder, Plakate und Prospektständer entstauben	3	95%	1
Bodenablauf	2	97%	12
Einrichtung	4	100%	12
Einrichtungen Schränke, Sideboards etc. feuchtreinigen	4	99%	18
Fensterbänke feucht reinigen	6	99%	14
Feuerlöscher entstauben	4	10%	1
Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen	7	98%	67
Fußleisten reinigen	3	93%	29
Gesamteindruck	10	98%	75
Gestell der Stühle feucht reinigen	5	98%	8
Griffspuren	4	97%	43
Griffspuren an Edelstahlfläche entfernen	4	98%	4
Griffspuren an Glastüren entfernen	5	98%	3
Heizkörper und -verkleidungen feucht reinigen	5	99%	9
Hygieneartikel ergänzen einschl. Händedesinfektion	9	100%	19
Innentüren reinigen (Staub und Griffspuren entfernen)	5	97%	35
Lichtschalter Griffspuren entfernen	5	98%	20
Lüfter unter d. Decke und Beleuchtungsanlagen abstauben	3	96%	16
Mobiliar entstauben	6	99%	11
Papierkorb	6	100%	18
Papierkörbe, Restmülleimer, Wertstoffbehälter leeren	6	100%	23
Produktionsboden sauber	7	98%	13
Raumnummer falls vorhanden	0		10
Sanitäranlagen Gesamtzustand	10	99%	18
Schreibtische	6	99%	6
Seifenspender aufgefüllt?	8	100%	17
Spinnweben entfernen	4	99%	39
Spritzspuren an Spiegeln, Fliesen, Türen und Wänden entfernen	9	99%	17
Stühle und Tische feucht reinigen	6	97%	16
Türen	5	96%	33
Urinal Sauber?	7	100%	6
Wandfliesen Wasserspritzer entfernen	7	98%	19



Auswertung nach Nutzungsart:

Nutzungsart:	Bewertung	# Kontrollen
Besprechungs- & Konferenzraum	99%	140
Büro	97%	69
Flur	97%	9
Produktionsfläche Standard	96%	65
Raucherraum	100%	6
Teeküche	99%	29
Umkleidekabine Standard	96%	29
WC Anlage	97%	31
WC Damen	98%	165
WC Herren	99%	99
Werkstatt Standard	100%	8



Qualitätsprobleme (Flop 10)

Raum	Kontrolldatum	Kontrollobjekt	Bewertung
2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1	15.11.2021 17:39:11	Feuerlöscher entstauben	10%
7 Umkleide Herren	09.11.2021 09:32:24	Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen	65%
7 Umkleide Herren	09.11.2021 09:32:24	Fußleisten reinigen	65%

Aufgenommene Fotos und Kommentare

Raum 2 Besprechung

09.11.21 10:35 Gesamteindruck 100%

Schulung von Muster-Kunden

Raum 2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum

12.11.21 08:37 Gesamteindruck 100%



Raum 6 Umkleide Damen






12.11.21 08:41 Gesamteindruck 100%







Raum 2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1

15.11.21 17:39 Gesamteindruck 100%



Raum	2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2		
16.11.21 13:20	Gesamteindruck		100%
	<i>Letzte Reinigung zwischen 8 und 10 Uhr. Nächste zwischen 16 und 18 Uhr</i>		
			
Raum	2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2		
16.11.21 13:20	Innentüren reinigen (Staub und Griffspuren entfernen)		80%
			
Raum	2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2		
16.11.21 13:20	Waschbecken, Amaturen, Ablagen, Spiegel reinigen		100%
			
Raum	8 Produktionsfläche		
16.11.21 13:28	Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen		100%
			
Raum	8 Produktionsfläche		
16.11.21 13:28	Griffspuren		80%
	<i>Glastüren müssen die Griffbereiche besser gereinigt werden.</i>		
			

Raum	8 Produktionsfläche		
16.11.21 13:28	Produktionsboden sauber		100%
	<i>Sehr gut für vor der Reinigung</i>		
			
Raum	2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum		
18.11.21 09:26	Gesamteindruck		100%
			
			
Raum	2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum		
18.11.21 09:26	Raumnummer falls vorhanden		100%
			

Raum **2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2**

18.11.21 09:30 Gesamteindruck

100%



Raum **2 Besprechung**

22.11.21 06:59 Gesamteindruck


100%



Raum **2 Besprechung**

22.11.21 06:59 Raumnummer falls vorhanden

100%



Raum 3 WC-Herren

22.11.21 07:03

Gesamteindruck

100%



Raum 2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum

24.11.21 09:25

Gesamteindruck

100%

Besetzt



Raum 4 WC-Damen

24.11.21 09:39

Gesamteindruck

100%



Raum **2 Besprechung**
25.11.21 09:59 Gesamteindruck

100%



Raum **2 Besprechung**
25.11.21 09:59 Raumnummer falls vorhanden

100%



Raum **EG/Halle 1 Halle 1**
26.11.21 10:17 Gesamteindruck

95%



Raum EG/Halle 1 Halle 1

26.11.21 10:17

Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw.
Textilsaugen

95%



Raum 2. OG/WC-Damen 2 WC-Damen 2

26.11.21 10:22

Gesamteindruck

100%



Raum EG/Halle 1 Halle 1

29.11.21 07:46

Gesamteindruck

100%

Wiegerei EG



Raum **EG/Halle 1 Halle 1**
29.11.21 07:46 Produktionsboden sauber

100%



Raum **9 Waschraum**
30.11.21 04:26 Gesamteindruck

95%



Raum **3. OG/WC-Herren WC-Herren**
03.12.21 07:16 Gesamteindruck

100%



Raum 3 WC-Herren

03.12.21 07:22

Gesamteindruck

100%



Raum 2 Besprechung

07.12.21 09:02

Gesamteindruck

100%

Raum besetzt



Raum 7 Umkleide Herren

07.12.21 09:03

Gesamteindruck

100%



Raum 7 Umkleide Herren

07.12.21 09:03

Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw.
Textilsaugen

100%



Raum EG/Werkstatt Haustechnik 2 Werkstatt Haustechnik 2

08.12.21 11:21

Gesamteindruck

100%



Raum 8 Produktionsfläche

09.12.21 04:18

Gesamteindruck

95%



Raum 2 Besprechung

13.12.21 09:02 Gesamteindruck

100%



Raum 2 Besprechung

13.12.21 09:02 Raumnummer falls vorhanden

100%






Raum 2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum

13.12.21 09:09 Gesamteindruck

100%



Raum	2. OG/Besprechungsraum	Besprechungsraum	
13.12.21 09:09	Einrichtungen Schränke, Sideboards etc. feuchtreinigen		100%
			
Raum	2. OG/Besprechungsraum	Besprechungsraum	
13.12.21 09:09	Spinnweben entfernen		100%
			
Raum	1 Büro		
14.12.21 07:14	Gesamteindruck		100%
			

Raum **3. OG/Küche Küche**
04.01.22 12:26 Gesamteindruck

100%



Raum **2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum**
04.01.22 12:30 Gesamteindruck

100%



Raum **2. OG/Besprechungsraum Besprechungsraum**
04.01.22 12:30 Raumnummer falls vorhanden

100%



Raum **2 Besprechung**
04.01.22 12:35 Gesamteindruck

100%



Raum **2 Besprechung**
04.01.22 12:35 Raumnummer falls vorhanden

100%






Raum **2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2**
04.01.22 16:48 Gesamteindruck

95%



Qualitätsbericht

Raum	2. OG/WC-Herren 2 WC-Herren 2		
04.01.22 16:48	Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen		100%
			
Raum	7 Umkleide Herren		
04.01.22 16:49	Gesamteindruck		100%
			
Raum	7 Umkleide Herren		
04.01.22 16:49	Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen		100%
			

Raum 9 Waschraum
04.01.22 16:51 Gesamteindruck

100%



Raum 9 Waschraum
04.01.22 16:51 Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen

100%



Raum 2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1
04.01.22 16:56 Gesamteindruck

95%



Raum **3. OG/WC-Damen WC-Damen**

04.01.22 17:01 Gesamteindruck

95%



Raum **2 Besprechung**

05.01.22 09:49 Gesamteindruck

100%


Besetzt






Raum **2 Besprechung**

05.01.22 09:49 Raumnummer falls vorhanden

100%



Raum 05.01.22 10:05	EG/Halle 1 Halle 1 Gesamteindruck	100%	
Raum 05.01.22 10:05	EG/Halle 1 Halle 1 Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen	100%	
Raum 05.01.22 10:13	1 Büro Gesamteindruck	100%	

Raum **EG/Werkstatt Haustechnik 2 Werkstatt Haustechnik 2**

05.01.22 10:15 Gesamteindruck

100%



Raum **7 Umkleide Herren**

07.01.22 18:28 Fußleisten reinigen

95%






Raum **5 Flur**

07.01.22 18:28 Bilder, Plakate und Prospektständer entstauben

95%



Raum 10.01.22 08:03	EG/Raum 17 Raum 17 Gesamteindruck	100%	
Raum 13.01.22 07:34	8 Produktionsfläche Gesamteindruck	100%	
Raum 13.01.22 07:34	8 Produktionsfläche Fußboden, glatte Böden nass wischen bzw. Textilsaugen	100%	

Raum 8 Produktionsfläche

13.01.22 07:34 Produktionsboden sauber

100%



Raum 2 Besprechung

14.01.22 10:04 Gesamteindruck

100%



Raum 2 Besprechung

14.01.22 10:04 Raumnummer falls vorhanden

100%



Raum 2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1

18.01.22 07:51

Gesamteindruck

100%



Raum EG/Werkstatt Haustechnik 2 Werkstatt Haustechnik 2

18.01.22 07:56

Gesamteindruck

100%



Raum 1 Büro

26.01.22 08:15

Gesamteindruck

100%



Raum 1 Büro

26.01.22 08:15

Stühle und Tische feucht reinigen

95%

/

Raum EG/Halle 1 Halle 1
26.01.22 08:18 Gesamteindruck

100%



Raum 2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1
26.01.22 08:21 Gesamteindruck

100%



Raum 2. OG/WC-Damen 1 WC-Damen 1
26.01.22 08:24 Gesamteindruck

100%



Raum **4 WC-Damen**

23.02.22 11:40

Gesamteindruck

100%




Zeitlicher Verlauf

Kontrolldatum	Bewertung	# kontrollierte Räume
09.11.2021	96%	3
10.11.2021	95%	1
12.11.2021	100%	2
15.11.2021	94%	1
16.11.2021	98%	2
18.11.2021	100%	2
22.11.2021	100%	2
24.11.2021	100%	2
25.11.2021	100%	1
26.11.2021	98%	2
29.11.2021	100%	1
30.11.2021	92%	1
03.12.2021	100%	2
07.12.2021	100%	2
08.12.2021	100%	1
09.12.2021	95%	1
13.12.2021	99%	2
14.12.2021	97%	1
15.12.2021	97%	1
04.01.2022	98%	9
05.01.2022	100%	5
07.01.2022	95%	5
10.01.2022	100%	1
13.01.2022	99%	1
14.01.2022	100%	2

Qualitätsbericht

18.01.2022	99%	2
26.01.2022	99%	3
31.01.2022	100%	1
01.02.2022	95%	1
18.02.2022	100%	11
21.02.2022	100%	1
23.02.2022	100%	2



Bedeutung der Prozentwerte
 100%: Sehr Gut
 95%: Gut
 80%: bedingt Gut
 65%: mäßige Leistung
 50%: Geringe Leistung
 10%: Keine Leistung